

Informationsblad

Delegerad förordning (EU) nr 65/2014

Leverantörens namn eller varumärke	respekta
Modellbeteckning	CH22058IXB
Årlig energianvändning	26,8 kWh/år (annum)
Energieffektivitetsklass	B
Flödesdynamisk effektivitet	15,3
Flödesdynamisk effektivitetsklass	D
Belysningseffektivitet	40,0 Lux/W
Belysningseffektivitetsklass	A
Fettfiltreringseffektivitet	70,8 %
Fettfiltreringseffektivitetsklass	D
Luftflöde (minimihastighet under normalt bruk)	221 m³/tim
Luftflöde (maximihastighet under normalt bruk)	337 m³/tim
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp (minimihastighet under normalt bruk)	59 dB
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp (maximihastighet under normalt bruk)	64 dB

Informationsblad

Delegerad förordning (EU) nr 65/2014

Leverantörens namn eller varumärke	respekta
Modellbeteckning	HS2000-26
Antal kaviteter	1
Kavitet 1	
Energieffektivitetsindex	90,0
Energieffektivitetsklass	A
Energianvändning per cykel (konventionellt läge)	0,83 kWh
Energianvändning per cykel (varmluftsläge)	0,71 kWh
Värmekälla	Elektrisk
Volym	56 Liter

Produktinformationsblad

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/2016 vad gäller energimärkning av kyl-/frysprodukter

Leverantörens namn eller varumärke: respekta

Leverantörens adress: NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH, Chenover Strasse 5, 67117 Limburgerhof, DE

Modellbeteckning: KS88.4

Typ av kyl-/frysprodukt:

Tyst kyl-/frysprodukt:	Nej	Konstruktionstyp:	inbyggd
Vinkylskåp:	Nej	Annan kyl-/frysprodukt:	Ja

Allmänna produktparametrar:

Parameter	Värde	Parameter	Värde
Totalmått (mm)	Höjd	Totalvolym (dm ³ eller liter)	120
	Bredd		
	Djup		
EEI	125	Energieffektivitetsklass	F
Utsläpp av luftburet akustiskt buller (dB(A) re1 pW)	38	Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller	C
Årlig energianvändning (kWh/år)	185	Klimatklass:	tempererad
Lägsta omgivningstemperatur (°C) för vilken kyl-/frysprodukten är lämpad	16	Högsta omgivningstemperatur (°C) för vilken kyl-/frysprodukten är lämpad	32
Vinterinställning	Nej		

Fackens parametrar:

Typ av fack	Fackens parametrar och värden			
	Fackets volym (dm ³ eller liter)	Rekommenderad temperaturinställning för optimal förvaring av matvaror (°C) Dessa inställningar får inte strida mot de förvaringsförhållanden som fastställs i tabell 3 i bilaga IV.	Infrysningskapacitet (kg/24 h)	Defrosting type (auto-defrost=A, manual defrost=M)
Skafferi	Nej	-	-	-

Vinförvaring	Nej	-	-	-	-
Sval	Nej	-	-	-	-
Färskvaror	Ja	103,9	4	-	A
Nedkylning	Nej	-	-	-	-
Nollstjärnigt/isfack	Nej	-	-	-	-
Enstjärnigt	Nej	-	-	-	-
Tvåstjärnigt	Nej	-	-	-	-
Trestjärnigt	Nej	-	-	-	-
Fyrstjärnigt	Ja	16,7	-18	2,6	M
Tvåstjärnig sektion	Nej	-	-	-	-
Flextemperaturfack	-	-	-	-	-
För fyrstjärniga fack					
Snabbinfrysningfunktion			Nej		
Parametrar för ljuskälla:					
Typ av ljuskälla			LED		
Energieffektivitetsklass			F		
Kortaste giltighetsperiod för tillverkarens garanti: 24 månader					
Ytterligare information: EN 60704-2-14/EN 60704-3					
Länk till tillverkarens webbplats, där informationen i punkt 4 a i bilagan till kommissionens förordning (EU) 2019/2019 finns: http://www.respekta.info					